

**G:B:D:**



**ART**

**OPÉRATEURS  
POUR PORTAILS BATTANTS**





# ART

## Opérateurs électromécaniques à bras articulé pour portails battants

La série ART permet également l'installation dans des conditions particulières, par exemple en présence de piliers de grandes dimensions. Grâce à la plaque de fixation spéciale, l'installation est simple et rapide.

ART comprend des fins de course d'ouverture et de fermeture et le dispositif de déblocage pour la manœuvre d'urgence (l'accessoire pour avoir le

dispositif monté sur un mur avec la fonction de sélecteur à clé est également disponible) Sur la version à 24 Vdc possibilité d'intégrer le kit batteries en option, pour ouvrir et fermer la grille même en cas d'absence de courant, il permet également d'obtenir le niveau maximum de sécurité contre l'écrasement, comme cela est prévu par la norme EN 12453.

Caractéristiques techniques	ART5000	ART5024
utilisation	pour résidence	intensif
fréquence d'utilisation	30%	40%
alimentation moteur	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 24 Vdc
puissance absorbée	200W	100W
degré de protection	IP53	IP53
vitesse de rotation de l'arbre	7,8°/s	5,6°/s
couple maxi	250 Nm	250 Nm
couple nominal	200 Nm	200 Nm
réglage du couple	électronique	électronique
réglage de la vitesse	OUI **	OUI **
longueur maxi portail	3 m *	3 m *
température de fonctionnement	-20°C +60° C	-20°C +60°C
protection thermique	140°C	-
fin de course	2 - ouverture et fermeture	2 - ouverture et fermeture
automations irréversibles	OUI	OUI
poids opérateur	11,1 kg	11,1 Kg

\* en cas d'application sur vantaux plats ou supérieurs à 2,5 m de largeur, il est conseillé d'installer une électroserrure pour assurer un bon maintien du portail en fermeture.

\*\* par platine de gestion dédiée: BA230 pour ART5000 et BA24 pour ART5024

**Accessoires**

Dispositif  
de déblocage



Fins de course en ouverture  
et en fermeture incorporés

Bras articulé en  
aluminium moulé  
sous pression

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associé

---



# GIBIDI

**GI.BI.DI. S.r.l.**

Via Abetone Brennero, 177/B  
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY  
Tel. +39.0386.52.20.11  
Fax +39.0386.52.20.31  
info@gibidi.com

[www.gibidi.com](http://www.gibidi.com)