

G:B:D:



:AUTOBOX

**OPÉRATEURS POUR
PORTES NON DEBORDANTES
OU A CONTRE-POIDS**





AUTOBOX

**Opérateurs
électromécaniques
irréversibles pour
portes non débordantes
ou à contre-poids**

Le produit idéal pour les portes non débordantes ou à contre-poids, tant pour un usage dans des résidences que dans des copropriétés. Élégant et compact, permet une installation facile, est équipé d'un éclairage de courtoisie et de fins de course intégrés en ouverture et en fermeture. La nouvelle mécanique renforcée lui permet d'être extrêmement robuste, silencieux et fiable dans le temps. Dispositif de déblocage pour la manœuvre d'urgence intégré, avec possibilité de le connecter à la poignée de la porte.

Grâce à la vaste gamme d'unités de commande, il est possible de régler la force et les ralentissements en ouverture comme en fermeture, permettant ainsi d'obtenir le niveau maximum de sécurité contre l'écrasement, comme cela est prévu par la norme EN 12453, opération encore plus simple pour la version à 24 Vdc qui permet également d'avoir le kit batteries en option pour ouvrir et fermer la porte même en cas d'absence de courant.

Caractéristiques techniques	AUTOBOX3000	AUTOBOX3024
utilisation	pour résidence	intensif
fréquence d'utilisation	30%	40%
alimentation moteur	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 24 Vdc
puissance absorbée	200W	100W
degré de protection	IP40	IP40
vitesse de rotation de la porte	7,8°/s	5,6°/s
couple maxi	250 Nm	250 Nm
couple nominal	200 Nm	200 Nm
réglage du couple	électronique	électronique
surface maxi porte	7 m ²	7 m ²
température de fonctionnement	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protection thermique	140°C	-
éclairage de courtoisie à bord	OUI	OUI
fin de course	2 - ouverture et fermeture	2 - ouverture et fermeture
poids opérateur	8,6 Kg	8,6 Kg

Accessoires

 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associé



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com