

G:B:D:



:FLOOR

**OPÉRATEUR POUR
PORTAILS BATTANTS**





● FLOOR

Opérateur hydraulique enterré pour portails battants

FLOOR est l'opérateur qui permet de cacher l'automatisation en conservant ainsi l'esthétique parfaite de la grille.

Un modèle unique qui permet l'ouverture de la porte jusqu'à 170°.

Grâce aux valves de surpression pour le réglage de la force en ouverture et en fermeture, il est possible d'atteindre le niveau maximum de sécurité contre l'écrasement comme cela est prévu par la norme EN 12453.

Il est également possible de régler les vitesses en ouverture et en fermeture.


Le dispositif de déblocage pour la manœuvre d'urgence, en cas de black-out, est facile d'accès et peut être utilisé au choix de l'intérieur ou de l'extérieur de la grille.

Le caisson de fondation, avec coussinet en bronze autolubrifiant, est entièrement autoportant et permet d'installer l'opérateur sans être obligé d'enlever les vantaux de la grille.

Caractéristiques techniques	FLOOR810
utilisation	intensif
fréquence d'utilisation	40%
alimentation moteur	● 230 Vac - 50/60 Hz
puissance absorbée	190W
degré de protection	IP67
couple maxi	300 Nm
couple nominal	220 Nm
réglage du couple	hydraulique
réglage de la vitesse	OUI
vitesse de rotation de la porte	7°/s
rotation maxi portail	170°
température de fonctionnement	-20°C +60°C
protection thermique	100°C
longueur maxi portail	2,5 m *
poids maxi portail	600 Kg
poids opérateur	15 Kg

* en cas d'application sur vantaux plats ou supérieurs à 1,5 m de largeur, il est conseillé d'installer une électroserrure pour assurer un bon maintien du portail en fermeture.

Accessoires



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associé



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com